

# Bitzer HSK6451-50Y-40P (x2) & HSK6451-50-40P (x1)

## Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSK6451-50Y-40P (x2) & HSK6451-50-40P (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	405,3
kW at -5°C/+40°C	348,6
kW at -10°C/+40°C	297,9
kW at -20°C/+40°C	211,8
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Olie afscheider	✓
Kijk glas	✓
m <sup>3</sup> / h	50 Hz - 420 m <sup>3</sup> /h / 60 Hz - 504 m <sup>3</sup> /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2019 (s.nr:2696100002), y.o.b. 2017 (s.nr:2692700082) & y.o.b. 2008 (s.nr:1075101063)
Package / Rack	✓



---

	(LxWxH)
afmetingen	4070x1380x2250 mm

---

## Description

### **Used Bitzer HSK6451-50Y-40P (x2) & HSK6451-50-40P (x1)**

Gebruikte Bitzer HSK6451-50Y-40P (x2) & HSK6451-50-40P (x1) semi-hermetische schroefcompressor op freon met een economizer. Compleet met een OS400 olieafscheider met een inhoud van 110 liter, druk- en veiligheidsschakelaars/meters en een kijkglas. De compressoren hebben een totale capaciteit van 420 m<sup>3</sup>/h bij 50 Hz en 504 m<sup>3</sup>/h bij 60 Hz. De capaciteiten zijn inclusief economizer.





