


Sabroe PAC T128 HM/R

Specifications

Merk	Sabroe
Type	PAC T128 HM/R
Product type	Water Cooled Chiller
Capaciteit kW	602,9*
Capaciteit Tons	171,4*
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
Koudemiddel Type	R717
Afmetingen	4700x1650x2200 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	1x Sabroe SAB 128 HR & 1x Sabroe SAB 128 HM
Display	ABB controller
Opmerkingen	*Capacity based on the following temperatures: (-12°C/+35°C)
Stock	1



Description

Used Sabroe PAC T128 HM/R

Gebruikte Sabroe PAC T128 HM/R watergekoelde chiller op R717 (ammoniak).

Deze chiller wordt geleverd met de volgende componenten:

1 Sabroe SAB 128 HR schroefcompressorset, bouwjaar 2016. Compleet met een Busck 280M-2 elektromotor - 50 Hz - 160 kW - 5960 tpm, Sabroe OHU 4119 olieafscheider met een inhoud van 270 liter, oliekoeler, oliepomp en een Sabroe Unisab 3 compressorcontroller. Deze compressor heeft een slagvolume van 615 m³/u bij 6000 tpm.

1 Sabroe SAB 128 HM schroefcompressorset. Compleet met

een Leroy Somer elektromotor, Sabroe OHU 4119 olieafscheider met een inhoud van 270 liter, oliekoeler, oliepomp en een Sabroe Unisab 2 compressorcontroller. Deze compressor heeft een slagvolume van 303 m³/u.

Verder is de chiller uitgerust met een Sabroe GHER 062302C afscheider met een inhoud van 629 liter, een gesoldeerde warmtewisselaar als verdamper, een gesoldeerde warmtewisselaar als condensor en twee schakelkasten met een ABB ACS800-04-0170-3 frequentieregelaar en een ABB controller.

