

## Bitzer HSN 7461-70-40P (x2)

### Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSN 7461-70-40P (x2)
Koudemiddel	Freon
kW at -20°C/+40°C	229,6
kW at -30°C/+40°C	157,4
kW at -40°C/+40°C	102,0
kW at -45°C/+40°C	79,8
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	228
Olie afscheider	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m <sup>3</sup> / h	440 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz & 532 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
Opmerkingen	Y.o.b. 2011 (s.nr: 1080601587) & y.o.b. 2004 (s.nr: 1066100769)
Package / Rack	✓
Afmetingen	2550x1600x1800 mm (LxWxH)



Stock

1

---

## Description

### **Used Bitzer HSN 7461-70-40P (x2)**

Gebruikte Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) semi-hermetische schroefcompressor skid op Freon. Compleet met een Bitzer F2202N vloeistofvat met een inhoud van 228 liter, Bitzer OA4088 olieafscheider, Vahterus PSHE 3HH-40/1/1 oliekoeler, Vahterus PSHE 3HH 60/3/2 als economizer, druk- en veiligheidsschakelaars/manometers en een schakelkast met een Eliwell EWCM900/S controller. De compressor skid heeft een slagvolume van 440 m<sup>3</sup>/h bij 50 Hz en 532 m<sup>3</sup>/h bij 60 Hz.











