

Bock HGX4/555-4 S (x2)

Specifications


Merk	Bock
Type	HGX4/555-4 S (x2)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	77,2
kW at -5°C/+40°C	64,2
kW at -10°C/+40°C	52,6
kW at -20°C/+40°C	33,7
kW at -30°C/+40°C	20,1
kW at -40°C/+40°C	10,8
kW at -45°C/+40°C	7,5
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Suction accumulator	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Magneet Afsluiter	✓
m ³ / h	88,4
Opmerkingen	Y.o.b. 2006
Package / Rack	✓
Afmetingen	1760x1100x1500 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bock HGX4/555-4 S (x2)

Gebruikte Bock HGX4/555-4 S (x2) semi-hermetische zuigerfreoncompressor met rackconstructie op een stalen frame. Compleet met zuigaccumulator, 2 olieafscheiders, Henry S-9109-CE oliereservoir, olieniveauregelaar, druk- en veiligheidsschakelaars/meters. De compressor heeft een slagvolume van 88,4 m³/u.



Frickenhausen Germany		BOCK COMPRESSORS	CE
Typ: HGX4/555-4 S		380-420V Y/YY	- 3 - 50HZ
Nr.: AN17670A017		n: 1450 min ⁻¹	V _{th} : 48,2 m ³ /h
I _{max} : 34,0A		440-480V Y/YY	- 3 - 60HZ
I _{block} : Y: 107A YY: 140A		n: 1740 min ⁻¹	V _{th} : 57,8 m ³ /h
P _{max} : ND(LP) / HD(HP)=19/28 bar		IP54	Öl: SE55



