

Danfoss OP-MSXM057MLW05E New condensing unit

Specifications

Merk	Danfoss
Type	OP-MSXM057MLW05E New condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at +10°C/+40°C	12,8
kW at 0°C/+40°C	8,9
kW at -5°C/+40°C	7,3
kW at -10°C/+40°C	5,9
kW at -20°C/+40°C	3,9
kW at -30°C/+40°C	2,4
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	9,9
Opmerkingen	Y.o.b. 2020
Condensing Unit	✓
Afmetingen	1100x500x700 mm (LxWxH)
Stock	1








Description

Used Danfoss OP-MSXM057MLW05E New condensing unit

Nieuwe Danfoss OP-MSXM057MLW05E condensorunit op Freon. Compleet met een Danfoss MLZ026T4LP9A scrollcompressor, condensor met 1 Broad-ocean Y7S623B563 ventilator - 50 Hz - 0,07 kW, vloeistofvat, vloeistofleidingfilterdroger en een bedieningspaneel. De compressor heeft een slagvolume van 9,9 m³/h bij 2900 tpm.



OP-MSXM057MLW05E		114X7066			
Application	MBP	IP54	MADE IN INDIA		
Refrigerant	(1) R404A/R507/ R407F/A/R448A/ R449A/R452A	(2) R134a/R513A			
M.W.P HP	(1) 28 bar	(2) 23 bar			
M.W.P LP	(1) 7 bar	(2) 5 bar			
Voltage	400V 3N ~ 50 Hz				
LRA	45.5 A	MCC	10.5 A		
OIL INSIDE	POE 46				
Serial No.	127176CG4520				
EAN No.	5702428562317				
					
					
<small>Danfoss A/S, 6430 Nordborg, Denmark</small>					





