

Geneglance F600 (x3) ice plant

Specifications

Merk	Geneglance
Type	F600 (x3) ice plant
Capaciteit	42.000 kg/24hr
Koudemiddel	Freon (R449a)
Opmerkingen	Y.o.b. 2015
Stock	1



Description



Used Geneglance F600 (x3) ice plant

Goed onderhouden Geneglance F600 (x3) complete scherfijnsinstallatie op Freon R449a, geïnstalleerd in één container. Deze scherfijnsset wordt geleverd met een Bitzer HSN8591-160-40P schroefcompressor met een gesoldeerde warmtewisselaar als economizer, 1 GEA F600 SBF watergekoelde condensor, oliekoeler als verdamper, 3 Geneglance ijsblokjesmachines, een hermetische CNF 32-160 vloeistofpomp en een Provides olieafscheider. Verder wordt de set geleverd met een KTI CSP-100-50 Hz – R449a-ct-GG schakelkast en bedieningspaneel. Elke Geneglance F600 unit produceert tussen de 10.000 en 14.000 kg scherfijns per 24 uur uit zoet water. Neem gerust contact met ons op voor



Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment

meer informatie!



GEA Refrigeration France s.a.s.
Technology Centre Ice Machines

9, rue des Orfèvres
44840 Les Sorinières - France
+33(0)2 51 19 10 51

Type / Model	F600 SBF	
N° Série construction Construction serial number	151345 F600	
Année de fabrication Manufacturing year	2015	Fluide Fluid R404A
Pressions mini/maxi admissibles (PS) Minimaxi allowable pressures	-1 / +18,5	Bar
Températures mini/maxi admiss. (TS) Minimaxi allowable temperatures	-30 / +45	°C
Pression d'épreuve (PT) / Test pressure	20,4	Bar
Date d'épreuve / Test pressure date	25/09/2015	
Groupe de fluide / Fluid group	2	
Charge fluide maxi / Maxi refriger. charge	40	Kg
Tension - Phase(s) / Voltage - Phase(s)	400 V-3+N+T	Ph.
Fréquence / Frequency	50	Hz
Puissance installée / Installed power	0,9	kVA
Intensité maxi / Maxi amperage	2,0	A

ENR-TRA-014 vD



