

Bitzer 6FE-44Y-40P (x2) Condensing Unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	6FE-44Y-40P (x2) Condensing Unit
Koudemiddel	Freon
kW at -5°C/+40°C	211,4
kW at -10°C/+40°C	175,0
kW at -20°C/+40°C	116,2
kW at -30°C/+40°C	72,4
kW at -40°C/+40°C	40,8
kW at -45°C/+40°C	28,6
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	125
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	304
Opmerkingen	Y.o.b. 2012
Afmetingen	7250x2380x1900 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6FE-44Y-40P (x2) Condensing Unit

Gebruikte Bitzer condensorunit op Freon. Compleet met twee Bitzer 6FE-44Y-40P semi-hermetische zuigercompressoren, een Güntner S-GVHG 080.4A/2x3-M(S) E condensor met zes ventilatoren - 800 mm diameter, twee GVN horizontale vloeistofvaten HLR-COOL-125x2 met een inhoud van 125 liter, druk- en veiligheidsschakelaars/manometers, een schakelkast en twee Güntner schakelpanelen. De compressoren hebben een slagvolume van 304 m³/u bij 50 Hz en 366 m³/u bij 60 Hz.







