

Bitzer 4PES-10Y-40P (x1) & 4NES-14Y-40P (x2) Compressor unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4PES-10Y-40P (x1) & 4NES-14Y-40P (x2) Compressor unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	82,3
kW at -5°C/+40°C	65,5
kW at -10°C/+40°C	51,4
kW at -20°C/+40°C	29,4
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	161,1
Opmerkingen	Y.o.b. 2014
Package / Rack	✓
Afmetingen	2300x1400x1400 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4PES-10Y-40P (x1) & 4NES-14Y-40P (x2) Compressor unit

Gebruikte Rivacold RV4C1103-1 compressorunit op Freon. Compleet met een Bitzer 4PES-10Y-40P (x1) en 4NES-14Y-40P (x2) semi-hermetische zuigercompressor, Ocs koude OCS-08 olie reservoir, Henry Technologies S-1901-CE olieafscheider, druk- en veiligheidsschakelaars/meters en een schakelkast met een Carel pR100 controller en Carel display. De compressoren hebben een totale capaciteit van 161,1 m³/h. De capaciteit is gebaseerd op het gebruik van Freon type R134A.



RIVACOLD
 Via Stella,7 - Montecchio 61022 Vallefoglia(PU)ITALY
 Tel. +39 - 0721 - 919911 r.a. Fax +39 - 0721 - 480015
 Internet:www.rivacold.com Mail:info@rivacold.com

CE

Code : **RV4C1103 - 1**

Volt/Ph/Hz : 400/3/50	Comp. : 4NES - 14Y 4PES
W : 46950	HP : 14X2 10X1
Win : 22620	In (A) : 43.57

W defrost :

Gas : R134A	Kg :
PS Hp : 20 bar	PS Lp : 14 bar
TS Hp : -10/100 °C	TS Lp : -40/100 °C

S/N : **14401384**

Direttiva 97/23/CE del 29.05.1997 (P.E.D.) Cat. III - Prodotto nel 20/14

0948 0 060144 013843









