

Bitzer 4VES-10Y-40P (x1) & 4FE-25Y-40P (x1) Condensing Unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4VES-10Y-40P (x1) & 4FE-25Y-40P (x1) Condensing Unit
Koudemiddel	Freon
Refrigerant type	R134a
kW at 0°C/+40°C	70,2
kW at -5°C/+40°C	56,6
kW at -10°C/+40°C	45,0
kW at -20°C/+40°C	27,2
Capaciteits Controle	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	80
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	136,5
Opmerkingen	Y.o.b. 2010
Condensing Unit	✓
Afmetingen	4100x1300x2200 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Bitzer 4VES-10Y-40P (x1) & 4FE-25Y-40P (x1) Condensing Unit

Gebruikte Rivacold RV4C0192 condensorunit op Freon. Compleet met een Bitzer 4VES-10Y-40P (x1) & 4FE-25Y-40P (x1) semi-hermetische zuigercompressor, condensor met 3 ventilatoren, Frigo Mec 324/1113VK01-FSR vloeistofvat, OCS RLTU28 vloeistofvat met een inhoud van 27,5 liter, Henry Technologies S-5692 CE olieafscheider, OCS-08 RLTU8 oliereservoir, druk- en veiligheidsschakelaar, 2 Danfoss frequentieregelaars en een schakelkast met 2 Danfoss regelaars en 2 Danfoss displays. De compressoren hebben een totale capaciteit van 136,5 m³/h bij 50 Hz. De capaciteit is gebaseerd op het gebruik van Freon type: R134a.









