

Bitzer 4DC-7.2Y-40S (x1) & 2HSL-3K-40S (x1) & 2JSL-2K-40S (x1) & 6JE-22Y-40S (x2) & 4GE-20Y-40P (x1) & 4PES-15Y-40P (x2)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4DC-7.2Y-40S (x1) & 2HSL-3K-40S (x1) & 2JSL-2K-40S (x1) & 6JE-22Y-40S (x2) & 4GE-20Y-40P (x1) & 4PES-15Y-40P (x2)
Koudemiddel	Freon
Refrigerant type	Freon / CO2
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Condensatiedruk switches	✓
Vloeistof tank	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
Opmerkingen	Y.o.b. 2012
Package / Rack	✓



Afmetingen	3920x1860x2420 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4DC-7.2Y-40S (x1) & 2HSL-3K-40S (x1) & 2JSL-2K-40S (x1) & 6JE-22Y-40S (x2) & 4GE-20Y-40P (x1) & 4PES-15Y-40P (x2)

Gebruikte Bitzer 4DC-7.2Y-40S (x1) & 2HSL-3K-40S (x1) & 2JSL-2K-40S (x1) & 6JE-22Y-40S (x3) & 4PES-15Y-40P (x2) semi-hermetische zuigercompressor in rackvorm voor Freon/CO2. Compleet met gesoldeerde warmtewisselaars voor warmteterugwinning, vloeistofvat, druk- en veiligheidsschakelaars/-meters en een schakelkast met frequentieregelaars en Danfoss-regelaars.















