

# Searle SM162-66-P1

## Specifications

Merk	Searle
Type	SM162-66-P1
Capaciteit kW	19,4
Koudemiddel	Freon
Aantal Ventilatoren	2
Lamel afstand in mm	7
Ontdooiing	Electric
m <sup>3</sup> /h	9.216
Afmetingen	3060x850x1000 mm (LxWxH)
Volume	30 dm <sup>3</sup>
Gewicht	436 kg
Stock	1



## Description

### Used Searle SM162-66-P1

Gebruikte Searle SM162-66-P1 Freon-verdamper met elektrische ontdooiing. Compleet met 2 Ziehl-Abegg FB063-SDK.4I.6S ventilatoren - 50 Hz - 0,72/0,47 kW - 870/650 RPM - diameter 630 mm en een totale luchtstroom van 9.216 m<sup>3</sup>/h.



Model SM162-66-P1		Serial Number <b>313798</b>		
Medium (Group) HCFC & HFC (2)		Date Code FD		
Max Pressure 21 bar		Receiver Volume ltr		
Coil Volume - ltr		Net Weight 436 kg		
Safety Device Settings -		TOTAL AMPS/PHASE		
MOTOR SUPPLY				
No.Off x Power	Conn-Volt-Phase-Freq	1	2	3
2 x 720 W	400V-3Ph-50Hz	2.8		
DEFROST				
Power	Voltage-Phase	TOTAL AMPS/PHASE		
19000 W	400V-3Ph	1	2	3
		28.9	28.9	28.9
<b>searle</b>		CE		
Fareham, UK, PO14 1AR		MADE IN THE E.C.		



