

Bitzer 2CC-4.2Y-40S Condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	2CC-4.2Y-40S Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	12,7
kW at -5°C/+40°C	10,5
kW at -10°C/+40°C	8,7
kW at -20°C/+40°C	5,6
kW at -30°C/+40°C	3,4
kW at -40°C/+40°C	1,8
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	13
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m ³ / h	16,2 m ³ /h at 50 Hz & 19,6 m ³ /h at 60 Hz
Opmerkingen	Y.o.b. 2005
Condensing Unit	✓
Afmetingen	1350x720x850 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 2CC-4.2Y-40S Condensing unit

Gebruikte Bitzer 2CC-4.2Y-40S condensatie-unit op Freon. Compleet met een Bitzer 2CC-4.2Y-40S semi-hermetische zuigercompressor, condensor met 1 Ziehl-Abegg FB045-4EK.4I.6P ventilator - 50/60 Hz - 0,48/0,73 kW - 1340/1530 RPM - diameter 450 mm, Bitzer FS126 vloeistofreservoir met een volume van 13 liter, olieafscheider, vloeistofleidingfilterdroger, druk- en veiligheidsschakelaars en een schakelkast. De compressor heeft een debiet van 16,2 m³/h bij 50 Hz en 19,6 m³/h bij 60 Hz.





