

Bock HGX4/385-4 S (x1) & HGX5/830-4 S (x1)

Specifications

Merk	Bock
Type	HGX4/385-4 S (x1) & HGX5/830-4 S (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	84,3
kW at -10°C/+40°C	56,9
kW at -20°C/+40°C	35,9
kW at -30°C/+40°C	20,5
kW at -40°C/+40°C	9,6
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	200
Suction accumulator	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m ³ / h	105,7
Opmerkingen	Y.o.b. 2001
Package / Rack	✓
Afmetingen	1800x1100x1800 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Bock HGX4/385-4 S (x1) & HGX5/830-4 S (x1)

Gebruikte Bock HGX4/385-4 S (x1) & HGX5/830-4 S (x1) semi-hermetische zuigercompressor met freon op een stalen frame. Compleet met een Figomec FK 200 vloeistofreservoir met een volume van 200 liter, Frigomec SRO-8.0 vloeistofreservoir, Castel olieafscheider, zuigaccumulator, S-9110A olieniveauregelaars, druk- en veiligheidsschakelaars/manometers en kijkglazen. De compressoren hebben een totale verplaatsing van 105,7 m³/h bij 50 Hz en 126,9 m³/h bij 60 Hz.









