

Bitzer HSK7451-70-40P

Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSK7451-70-40P
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	198,2
kW at -5°C/+40°C	169,1
kW at -10°C/+40°C	143,4
kW at -20°C/+40°C	100,5
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids	✓
schakelaars	
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	228
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	192
Opmerkingen	Y.o.b. 2006
Gewicht in kg.	1230
Afmetingen	2200x1130x2150 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer HSK7451-70-40P

Gebruikte Bitzer HSK7451-70-40P semi-hermetische schroefcompressor op Freon. Compleet met een Bitzer FS 2202 vloeistofreservoir met een volume van 228 liter, een Bitzer OA1854 olieafscheider met een volume van 40 liter, een Gea WP 7L-50 gesoldeerde warmtewisselaar voor warmterecuperatie, een gesoldeerde warmtewisselaar als economizer, een vloeistoffilterdroger, druk- en veiligheidsschakelaars/meters en een schakelkast met een Siemens touchscreen. De compressor heeft een debiet van 192 m³/h bij 50 Hz en 232 m³/h bij 60 Hz.









