

Goedhart VCI-Bi 62568 EDF

Specifications

Merk	Goedhart
Type	VCI-Bi 62568 EDF
Capaciteit kW	28,3
Koudemiddel	Freon
Aantal Ventilatoren	2
Lamel afstand in mm	8
Ontdooiing	Electric
m ³ /h	20.752
Afmetingen	2650x1870x880 mm (LxWxH)
Opmerkingen	Y.o.b. 2014
Volume	36 dm ³
Gewicht	380 kg
Stock	2



Description

Used Goedhart VCI-Bi 62568 EDF

Gebruikte Goedhart VCI-Bi 62568 EDF Freon-verdamper met elektrische ontdooiing. Compleet met 2 Ziehl-Abegg FN056-VDW.4M.A7P2 ventilatoren - 50 Hz - 1,05/0,58 kW - 1280/910 RPM - diameter 560 mm en een totale luchtstroom van 20.752 m³/h.



GEA Goedhart B.V.
 Nijenheidsweg 6 4695 RC Sint-Maartensdijk, The Netherlands
 Tel: +31(0)166 665 665 www.goedhart.nl

Man. no.:	PJV141994, VK1401480 / 340807040		
Type:	VCI-Bi 62568 EDF		
Number:	2	of	2
Year:	2014		
Client ref.:	1401713		
M.:	380 kg	-	TS: 55/-35 °C
V:	36 dm ³	CE	PS: 28 bar
	-		PT: 40 bar
Fluid:	R507-DX		

Goedhart Manufactured by GEA Heat Exchangers a.s.



