

Bitzer HSN7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSN7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Koudemiddel	Freon
Refrigerant type	R404A
kW at -20°C/+40°C	470,2
kW at -30°C/+40°C	323,2
kW at -40°C/+40°C	211,0
kW at -45°C/+40°C	165,8
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	250
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	940



	nr:1086202062)
	yo.b. 2000 (s.
	nr:1587474 & s.
	nr:15850476)
Package/Pack	Y.o.b. 2018 (s.
Afmetingen	5000x1400x2200 mm (LxDxH) 14 (s.
Stock	1

Description

Used Bitzer HSN7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)

Gebruikte Bitzer HSN7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2) semi-hermetische schroefcompressoren op Freon. Compleet met 2 Bitzer HSN7461-70-40P & 2 Bitzer HSN 7471-75 semi-hermetische schroefcompressoren, Alfa Laval CB 52-50HX gesoldeerde warmtewisselaar als economizer, Alfa Laval AC120-110EQ gesoldeerde warmtewisselaar voor warmterecuperatie, Bitzer OA 9011 olieafscheider met een volume van 228 liter, C+F RLV 250 vloeistofreservoir met een volume van 250 liter en een schakelkast met een Siemens TD200 controller. De compressoren hebben een verplaatsing van 940 m³/h bij 50 Hz en 1128 m³/h bij 60 Hz.











