

Bitzer 6F-40.2Y-40P (x3) & 4J-13.2Y-40P (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	6F-40.2Y-40P (x3) & 4J-13.2Y-40P (x1)
Koudemiddel	Freon
Refrigerant type	R404A
kW at -5°C/+40°C	345,5
kW at -10°C/+40°C	284,5
kW at -20°C/+40°C	185,9
kW at -30°C/+40°C	113,0
kW at -40°C/+40°C	60,3
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	228
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
m ³ / h	518,3
Opmerkingen	Y.o.b. 2006
Package / Rack	✓



(LxWxH)

afmetingen

3500x1200x2200 mm

Description

Used Bitzer 6F-40.2Y-40P (x3) & 4J-13.2Y-40P (x1)

Gebruikte Bitzer 6F-40.2Y-40P (x3) & 4J-13.2Y-40P (x1) semi-hermetische zuigercompressoren op Freon. Compleet met een Bitzer F2202N vloeistofreservoir met een volume van 228 liter, Henry Technologies S-5203-CE olieafscheider, Henry Technologies S-9109-CE oliereservoir, gesoldeerde warmtewisselaar, druk- en veiligheidsschakelaars/meters en een vloeistofleidingfilterdroger. De compressoren hebben een verplaatsing van 518,3 m³/h bij 50 Hz.







