

Gram GSV 50

Specifications

Merk	Gram
Type	GSV 50
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
Refrigerant type	R717
kW at -40°C/+40°C	91,1* (-40°C/+35°C)
Elektromotor Specs	50 Hz - 90 kW - 2970 RPM
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m3 / h	750
Opmerkingen	Y.o.b. 1995
Opmerkingen	*Capacity based on electromotor: 110 kW at 2960 RPM
Afmetingen	3350x1400x1850 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Gram GSV 50

Gebruikte Gram GSV 50 compressorunit op NH3 (ammoniak). Compleet met Gram GSV-50 schroefcompressor, Schorch KA7280M-AX01B-Z elektromotor: 50/60 Hz - 90/104 kW - 2970/3570 RPM, Gram olieafscheider met een volume van 600 liter, Gram shell-and-tube oliekoeler met een volume van 28 liter (water) & 50 liter (R717), Desmi Rotan CP 42EFN oliepomp met Vem KPER 100 L 4 elektromotor: 50/60 Hz - 1410/1430 - 1705/1730 - tpm - 2,2/2,6 kW en een schakelkast met een Wettronic controller. De compressor heeft een verplaatsing van 750 m³/h.









