

Bitzer HSN 7461-70 (x2) & HSN 7451-60 (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSN 7461-70 (x2) & HSN 7451-60 (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at -20°C/+40°C	331,0
kW at -30°C/+40°C	226,4
kW at -40°C/+40°C	146,2
kW at -45°C/+40°C	114,0
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Manometers	✓
Condensatiedruk switches	✓
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
m ³ / h	632
Opmerkingen	Y.o.b. 2003
Package / Rack	✓
Afmetingen	4300x1500x2320 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer HSN 7461-70 (x2) & HSN 7451-60 (x1)

Gebruikte Bitzer HSN 7461-70 (x2) & HSN 7451-60 (x1) semi-hermetische schroefcompressoren op freon met een economizer. Compleet met een Bitzer OA 4088 olieafscheider met een volume van 88 liter, Vahterus PSHE 3HH-36/1/1 Q platenwarmtewisselaars als economizer, druk- en veiligheidsschakelaars/manometers en een vloeistofleidingfilterdroger. De compressoren hebben een totale verplaatsing van 632 m³/h bij 50 Hz. De capaciteiten zijn inclusief economizer.



Typ HSN 7461-70
S.Nr. 16420189

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
Made in E.C.

Nennspannung V 3Ph~	Frequ. Hz	Betr.strom A (max.)	Anlaufstrom A (Δ)	A (ΔΔ)	Fördervol m³/h	Drehzahl min⁻¹
400	50	124	290	485	220	2900
460	60	124	290	485	264	3500

IP 54 ND/HD max. 19 / 28 bar
378 028-21



