

Bitzer HSK 5363-40 (x1) & HSK 6451-50 (x2)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSK 5363-40 (x1) & HSK 6451-50 (x2)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	383,9
kW at -5°C/+40°C	330,7
kW at -10°C/+40°C	283,0
kW at -20°C/+40°C	201,5
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	120
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	398,0



	16060601)
Deckel/Plank	Y.o.b. 2002 (s. nr:
Afmetingen	3600x1840x2150 mm (y.d.w.x.h)001 (s.nr:
Stock	1

Description

Used Bitzer HSK 5363-40 (x1) & HSK 6451-50 (x2)

Gebruikte Bitzer HSK 5363-40 (x1) & HSK 6451-50 (x2) semi-hermetische schroefcompressor rack op Freon met economizer. Compleet met C+F RLV.120 vloeistofreservoir met een volume van 120 liter, Bitzer OA4088 olieafscheider met een volume van 88 liter, Alfa Laval AC-50X-30H gesoldeerde warmtewisselaar voor warmterecuperatie, druk- en veiligheidsschakelaars/meters en een schakelkast met een Yokogawa UM330 indicator. De compressoren hebben een totale verplaatsing van 398,0 m³/h bij 50 Hz en 478,0 m³/h bij 60 Hz. De capaciteiten zijn inclusief economizer.







