

Bitzer 4FE-28Y-40P Condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4FE-28Y-40P Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	84,4
kW at -5°C/+40°C	70,5
kW at -10°C/+40°C	58,4
kW at -20°C/+40°C	38,7
kW at -30°C/+40°C	24,2
kW at -40°C/+40°C	13,6
kW at -45°C/+40°C	9,6
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	47,2
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	50 Hz - 101,8 m ³ /h & 60 Hz - 121,3 m ³ /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2017
Condensing Unit	✓
Afmetingen	2500x1000x1900 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Bitzer 4FE-28Y-40P Condensing unit

Gebruikte Bitzer condensatie-unit op Freon. Compleet met Bitzer 4FE-28Y-40P semi-hermetische zuigercompressor, condensor met 8 EBM-Papst S4E400-AP02-83 ventilatoren - 50/60 Hz - 0,16/0,24 kW - 1430/1700 RPM - diameter 400 mm, Frigo-mec F90+SV(M42/R9) vloeistofreservoir met een volume van 47 liter, druk- en veiligheidsschakelaars en een schakelkast. De compressor heeft een debiet van 101,8 m³/h bij 50 Hz en 121,3 m³/h bij 60 Hz.





