

Carrier 30 RA 160

Specifications



Merk	Carrier
Type	30 RA 160
Product type	Air Cooled Chiller
Capaciteit kW	157
Capaciteit Tons	44,6
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R 407C
Liquid buffer tank	✓
Pump	✓
Gewicht in kg.	1210
Afmetingen	2280x2070x1330 mm (LxWxH)
Opmerkingen	Year of Manf: 2000
Stock	1




Description

Used Carrier 30 RA 160

Compressoren: 4x SZ185S4CA
 Koudemiddel: R407C Type:
 luchtgekoeld Chiller Interne pomp: Ja
 Interne buffer: Ja Tonen: 44,6
 Ventilatoren: 2 Grootte:
 2280x2070x1330 mm (LxBxH) Gewicht:
 1210 Jok: 2000 Merk: Carrier Model: 30
 RA 160 ** Alle componenten van deze
 gebruikte koelmachine zullen worden
 getest op een goed werkende, lekvrije
 staat (condensatieblok (ken),
 compressor (en), ventilator (en),
 bedieningspaneel, enzovoort). Kiezen
 voor HOSBV betekent kopen met
 garantie. We voeren een industriële
 reiniging uit en roestplekken worden
 afgedekt. Ook kunnen we uw zending
 regelen.





Carrier s.a.
BP 49 Route de Thil
01120 Montluel (FRANCE)
Tel : 33 (0) 4 72 35 21 08
Fax : 33 (0) 4 72 35 53 88

**LISTE DE PIÈCES
SPARE PARTS LIST**

REF: 30RA-160-0218-EE-
S/N: 125008651

Date : 28/05/00 Page : 1 /

SOUS-ENSEMBLE KIT ASSEMBLY	CARRIER REFERENCE PART NUMBER	QTE QTY	DESCRIPTION TYPE	SPECIFICATION	REFERENCE
	-----1235-EE--	36		AIR COOLED	
	320B-500-052-EE--	2	CARD -REGULATION-	BASIC PRODIAG	
	320B-500-062-EE--	1	CARD CCH CLOCK BOARD		
	--DQ-12CA-006-EE--	4	COMPRESSOR SCROLL	400V/50HZ/R407CS2185-4C	
	--XM-12PA-005-EE--	1	EXPANSION TANK	50L 8KG	
	--XA-12DN-017-EE--	2	EXPANSION VALVE	7/8" 1 1/8"	
	--XM-12EA-022-EE--	2	FILTER -DRIER		
	--XM-12AB-013-EE--	1	FILTER WITH CARTRIDGE		
	--CF-12GY-050-EE--	1	FLEXIBLE	3/4"500MM	
	--BA-12LA-004-EE--	2	FLEXIBLE COLLAR	3" (DIA.76,1)	
	--CY-12AH-006-EE--	1	FLOW SWITCH		
	--UM-12NA-005-EE--	2	FUSE PLUG	5/8 NPT	
	--DN-12EA-052-EE--	2	GAUGE		
	30RA-501-122-EE--	1	HEATER -EXCHANGE PLATES-	85W/400V	*KIT HYDRO
	30RA-501-132-EE--	1	HEATER -EXCHANGE PLATES-	125W/400V	*KIT HYDRO
	--DK-12AB-035-EE--	2	MOTOR -FAN	180W 400V	
	500K-415-402-EE--	2	PROPELLER FAN	FLYING BIRD III	
	--UM-12LA-025-EE--	1	SAFETY VALVE	1/2" M 3/4	RTK
	--HM-12H2-047-C--	3	SENSOR -TEMPERATURE-	74MM	
	--Z5-12CA-002-EE--	2	SIGHT -LIQUID-		
	--AB-12AN-019-EE--	2	SWITCH -HP MANUAL-		SPK
	520B-500-092-EE--	1	SYNOPTIC 2 CRT		
	--DP-12BA-039-EE--	2	TRANSUCER HP	AIR COOLED	
	--DP-12BA-046-EE--	2	TRANSUCER LP OIL		
	--XL-12AE-001-EE--	2	VALVE -LIQUID ANGLE-	7/8" 7/8"	
	--XL-12AE-004-EE--	2	VALVE -LIQUID ANGLE-	1 3/8" 1 3/8"	
	--XL-120E-005-EE--	1	VALVE -WATER FLOW-	2" 1/2	
	--EC-59DM-061-C--	1	VALVE-CHECK BODY-	1/4 SAE	
	--EC-59DM-062-C--	1	VALVE-CHECK PISTON-		
	SAL-062272-EE	1	SINGLE WATER PUMP-		
	SAL-065161-EE	1	BAFFLE PUMP O RING		
	SAL-7555580001-EE	1	DEFLECTOR O RING		
	SAL-75113211203-EE	1	IMPELLER -PUMP-	DIAM. 143	
	SAL-0604167-EE	1	KEY -PUMP-		
	SAL-7555480001-EE	1	PUMP MOTOR ASSY		
			PUMP REAR IMPELLER RING		

numbers.
Nous certifions que le produit indiqué ci-dessous a été contrôlé et essayé conformément aux plans et spécifications Carrier et que les résultats sont satisfaisants.
Pour toute remarque concernant ce produit, veuillez indiquer ses numéros de modèle et de série.

CAR 1 GAF 026

MODEL N°: N° de MODÈLE	30RA 160 0218 EE
SERIAL N°: N° de SÉRIE	125008651
CONTROL POINTS POINTS DE CONTRÔLE	VISA
PRESSURE TEST AND LEAK TEST TEST DE PRESSION ET DETECTION	SPM
VACUUM AND REFRIGERANT CHARGE TRAGE AU VIDE ET CHARGE REFRIGERANT	SPM
HIGH POTENTIAL AND RUNNING TEST ESSAI DIELECTRIQUE ET TEST DE FONCTIONNEMENT	AK
GENERAL INSIDE AND OUTSIDE APPEARANCE	AK



