


Gram HC-8100

Specifications





Merk	Gram
Type	HC-8100
Koudemiddel	Freon
kW at +10°C/+40°C	390
Elektromotor Specs	45 at 1460 RPM
Op stalen frame	✓
Manometers	✓
Opmerkingen	#Capacity based on +2,5°C/+33°C
Opmerkingen	R404a - R22 or other freon types
Stock	1



Description

Used Gram HC-8100

Gebruikte Gram HC 8100 zuigercompressor (s / n: 77-606-6207) met elektromotor 45KW bij 1460 RPM. Capaciteit is gebaseerd op + 2,5°C / + 33°C zoals in de bijgevoegde pdf. Voor alle andere specificaties (indien beschikbaar), zie de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand. * Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. * Optioneel kunnen we ook een nieuwe verfbeurt uitvoeren en de logistiek regelen.



ABB

Techn. Spezifikation Nr.: 202.12598

- Seite 3 -

Verdampfer als Flüssigkeitskühler Type Alfa-Kassette

ausgeführt als Plattenwärmeübertrager mit Nachabscheider, Platten aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, komplett mit Dichtungen, Gestell aus Stahl lackiert, Spannbolzen aus Stahl (galvanisch verzinkt) mit Entlüftungsventil und Entleerungsmöglichkeit für die Flüssigkeitsseite, mit 2 Handabsperventilen, 1 Expansionsventil und automatischer Ölrückführung, wasserseitiger Nenndruck PN 16, kälte-trägerseitig mit Flanschanschluß, Flansche DIN 2501 Teil 1, PN 16, mit Gegenflansch, Dichtungen und Schrauben, DN 50.

Technische Daten:

Kälteleistung	390	kW
Kühlträgervolumenstrom	55,9	m³/h
Kälte-trägerflüssigkeit	Kreislaufwasser	
Kälte-träger-Ein-/Ausstrittstemp.	+12/+6	°C
Verdampfungstemperatur	2,5	°C
Druckdifferenz im Verdampfer	26	kPa
Verschmutzungswiderstand	1,45	E4