

Goedhart LK 700 m2

Specifications


Merk	Goedhart
Type	LK 700 m2
Capaciteit kW	96,1
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
Aantal Ventilatoren	4
Lamel afstand in mm	8
Ontdooiing	Hot Gas
m ³ /h	72.000
Afmetingen	5300x1130x1400
Volume	250 dm ³
Gewicht	3.350
Stock	10






Description

Used Goedhart LK 700 m2

Gebruikt en in goede staat Goedhart LK 700 m2 ammoniak verdamper. 4 Woods ventilatoren 50 Hz - 2,5 kW - 1450 RPM - diameter 760 mm. Heet gas ontdooien in de spoel en de diptray. Incompleet met afzuigkap.







TYPE	PLK
BLOKKODE	20x8-5000/60x60
LAMELAFSTAND(EN)	8mm
OPPERVLAK	(m ²) 700
CAPACITEIT	(W) 96.100
KOELMIDDEL	NH ₃ POMPSYSTEEM
To	(°C) -7.5
LUCHTHOEVEELH.	(m ³ /h) 72.000
LUCHT-TEMP. IN/UIT	(°C) -1/-4
LUCHTWEERST BLOK	(Pa)
VENTILATOREN	4 X WOODS 30J - 2/3 - 15° - 1450 RPM 3 X 380 V - 50 Hz - 2.5 kW
ONTDOODING BLOK	HEETGAS
ONTDOODING LEKBAK	HEETGAS
PIJPVOLUME	(dm ³) ±250
MASSA LEEG	(kg) ±3350
UITVERING	5 x ALS GETEKEND 5 x IN SPIEGELBEELD

GEGALVANISEERDE STALEN SENDZIMIR OMKASTING - NIET GESPOTEN
LEKBAK + VENTILATOREN WORDEN LOS MEEGELEVERD