

Bitzer 4HE-15Y-40P + 4NES-12Y-40P (x2) + 2KSL-1K-40S (x2) + 44VES-20Y-40P CO2/Freon system

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4HE-15Y-40P + 4NES-12Y-40P (x2) + 2KSL-1K-40S (x2) + 44VES-20Y-40P CO2/Freon system
Koudemiddel	CO2
kW at -10°C/+40°C	83,8
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	80
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
Opmerkingen	y.o.b. 2014
Package / Rack	✓
Afmetingen	3510x1400x2000 mm
Stock	1



Description

Used Bitzer 4HE-15Y-40P + 4NES-12Y-40P (x2) + 2KSL-1K-40S (x2) + 44VES-20Y-40P CO2/Freon system

Gebruikte Bitzer CO2 / Freon installatie met koel / vries en warmtepompsysteem. Koel systeem: (1x) Bitzer 4HE-15Y-40P (2x) Bitzer 4NES-12Y-40P capaciteit 84 kW (-10 / + 40°C) 70 Hz - R134A. Freeze systeem: (2x) Bitzer 2KSL-1K-40S capaciteit 11 kW (-33 / -5°C) 60 Hz - R744. Warmtepompsysteem: Bitzer 44VES-20Y-40P capaciteit 56 kW (+ 10 / + 48°C) 70 Hz - R134A met luchtpurger. Noodkoeling (1x) Bitzer 4FES-3Y-40S capaciteit 0,39 kW (+10/+40°C).







