

Polacel CMC2-DL-60-PS5/3

Specifications

Merk	Polacel
Type	CMC2-DL-60-PS5/3
Product type	Cooling Tower
Capaciteit kW	151
Aantal Ventilatoren	1
Toerental Ventilatoren	915
Koudemiddel	Water
diameter ventilatoren Ø	700 mm
Afmetingen	1900x1100x3400 mm (LxWxH)
Gewicht	380 kg
Opmerkingen	y.o.b. 2007
Stock	1



Description

Used Polacel CMC2-DL-60-PS5/3

Gebruikte Polacel CMC2-DL-60-PS5/3 koeltoren. 1 WEG-ventilator 50 Hz - 1,1 kW - 915 RPM. Capaciteit gebaseerd op waterintredetemperatuur 31°C en wateruittredetemperatuur 26°C met een natte boltemperatuur van 20°C.





Energy Technology
Division

Polacel b.v.

Vijfstraat 25, Doetinchem
The Netherlands

Tel.: (+31)-314 371414

Fax: (+31)-314 344884

E-mail: sales@polacel.nl

Type	CMC2-DL-60-PS5/3		
Serial No.	20515070421		
Building year/month	2007 / April		
Water load m ³ /h	26	T-in °C	55
T wet bulb °C	21	T-out °C	35
Fan type	700/9-9P4ZR	Speed RPM	915
Motor size IEC	RN90L06	Speed RPM	915
Supply V/Ph/Hz	400-3-50	Current A	2.9
Output kW	1.1	Cos Φ	0.77
Gearbox type	----	Reduction	----
Fill type	PT 12	Material	PVC
Eliminator type	D 15	Material	PVC
Max. water temp. °C	55		
Transport weight kg	380		



		1136157 28FEB2048 1042654819	
3~90L-06	IP55	INS CL F ΔT 80 K S1	SF 1.00 AMB 40°C
V	Hz	kW RPM	A PF IE code 100% 75% 50%
220 Δ / 380 Y	50	1.1 915	4.77 / 2.76 0.77 78.5 78.5 74.3
230 Δ / 400 Y		925	4.83 / 2.78 0.73 IE2 78.1 77.3 74.3
240 Δ / 415 Y		930	4.84 / 2.80 0.70 IE1 80.0 80.0 77.0
/ 460 Y	60	1135	2.46 0.69
NEEMA Eff 80%	1.5HP	460 V 60Hz 1135 RPM	6205-ZZ
2.46 A Pf 0.69 Des A	Code H	Sf 1.15	6204-ZZ
W2 U2 V2	W2 U2 V2		MOBIL POLYREX-EM
U1 V1 W1	U1 V1 W1		AET 1000 m.c.s.
L1 L2 L3	L1 L2 L3		25 kg

