

Bitzer 4P-15.2Y Tank aggregate

Specifications

Marka	Bitzer
Typ	4P-15.2Y Tank aggregate
Czynnik chłodzący	Freon
kW at 0°C/+40°C	39,2
kW at -5°C/+40°C	32,5
kW at -10°C/+40°C	26,7
kW at -20°C/+40°C	17,3
kW at -30°C/+40°C	10,4
kW at -40°C/+40°C	5,47
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Obiornik cieczy	✓
Obiornik cieczy ltr.	54
Osuszający filter lini cieczy	✓
Okno widokowe	✓
Panel kontrolny	✓
m3 / h	47,1
Uwagi	y.o.b. 2000
Rozmiary	1700x1000x1070 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4P-15.2Y Tank aggregate

Used Bitzer 4P-15.2Y semi-hermetic reciprocating compressor. Complete with liquid receiver 54 liter, liquid line filters and safety pressure switches and gauges.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



