

Bitzer 6F-50.2Y Tank aggregate

Specifications

Marka	Bitzer
Typ	6F-50.2Y Tank aggregate
Czynnik chłodzący	Freon
kW at 0°C/+40°C	142,1
kW at -5°C/+40°C	101,3
kW at -10°C/+40°C	83,6
kW at -20°C/+40°C	55,0
kW at -30°C/+40°C	33,9
kW at -40°C/+40°C	18,6
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Obiornik cieczy	✓
Obiornik cieczy ltr.	125
Osuszający filter lini cieczy	✓
Okno widokowe	✓
Panel kontrolny	✓
m ³ / h	151,6
Uwagi	y.o.b. 2000
Rozmiary	2050x1210x1300 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6F-50.2Y Tank aggregate

Used Bitzer 6F-50.2Y semi-hermetic reciprocating compressor. Complete with liquid receiver 125 liter, liquid line filters and pressure safety switches and gauges.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.





