

Goedhart VCI-Z 42635L

Specifications

Marka	Goedhart
Typ	VCI-Z 42635L
Ogólna wydajność w kW	37
Czynnik chłodzący	Glycol
Liczba wentylatorów	2
Średnica wentylatora mm	5
Rozmrażanie	None
Przepływ powietrza w m ³ /h	21.600
Rozmiary	2860x1000x1120 mm (LxWxH)
Uwagi	Y.o.b. 2006
Volume	42 dm ³
Waga	320 kg
Stock	1



Description

Used Goedhart VCI-Z 42635L

Used Goedhart VCI-Z 42635L evaporator. Complete with 2 ATB fans 50 Hz - 0,91 kW - 1350 RPM - diameter 630mm.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.



Goedhart
Refrigerating Engineering
 Post-Maartensdijk, Holland Tel. +31(0)166 663 665 Fax +31(0)166 663 698 E-mail info@goedhart.nl

an. no. :	PJV062159, VK0602029 / 261106040		
pe :	VCI-Z 42635 L		
umber :	1	of	1 Year : 2006
ient ref. :			
l :	320	kg	TS : +50/-8 °C
	42	dm ³	PS : 5 bar
	-		PT : 7 bar
uid :	Freezium 30%		



FlaktWoods

		3 Ph		50 Hz	
Volts	Watts Out	Amps	Rpm	cos	Insulation Temp
380-420	910	2.49	1350	0.78	F - 40 °C
380-420	500	1.47	990		F55 50
Made in the EU 06/01/2005			NONE		FX Connection
Flakt Woods Limited			630		CT9 Frame
Tufnell Way Colchester CO4 5AR			Fan Diam		
Tel +44(0)1206 544122 Fax +44(0)1206 574434					
Water continuous rating SI AOM BS500 PT11 IEC34:			241585/52A		HE923212 Reference

