

DWM D3DA4-50X-AWM/D (x4)

Specifications

Marka	DWM
Typ	D3DA4-50X-AWM/D (x4)
Czynnik chłodzący	Freon
kW at +10°C/+40°C	97,2
kW at 0°C/+40°C	65,0
kW at -5°C/+40°C	52,2
kW at -10°C/+40°C	41,3
kW at -20°C/+40°C	24,2
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Obiornik cieczy	✓
Obiornik cieczy ltr.	70
Separator oleju	✓
Osuszający filter lini cieczy	✓
Okno widokowe	✓
m ³ / h	128,8
Package / Rack	✓
Rozmiary	3330x1200x1060 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used DWM D3DA4-50X-AWM/D (x4)

Used DWM Semi-Hermetic Piston Compressor package. Complete with 4x DWM D3DA4-50X-AWM/D compressors, Liquid receiver, Oil separator, Oil reservoir, pressure and safety switches/gauges. Capacity based on the Freon type R134a. *Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning. *If requested we are happy to arrange your shipment.







