Kuba SPB 35-F33

Specifications

Marka	Kuba
Typ	SPB 35-F33
Ogólna wydajność w kW	9,8
Czynnik chłodzący	Freon
Liczba wentylatorów	3
Średnica wentylatora mm	7
Rozmrażanie	None
Przepływ powietrza w m³/h	8.820 m³/h
Rozmiary	2530x630x480 mm (LxWxH)
Uwagi |	Y.o.b. 2014
Volume	8,6 dm³
Stock	2

Description

Used Kuba SPB 35-F33

Used Kuba SPB 35-F33 evaporator on Freon build in 2014. Complete with 3 fans - 50 Hz - 0,17 kW - 1475 RPM and a diameter of 350 mm with a total airflow of 8.820 m³/h.
*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.


GEA
GEA Küba GmbH
Kühler Weg 1 - D-82065 Baierbrunn - Tel.: 089 / 74473-0 - Fax: 089 / 74473-218
Typ / Modell
Artikel-Nr. / Article-No.:
4462.35-33V
SPB 35-F33 HOCHLEISTUNGS-LUFTK
V1.50;
Herstell-Nr.
Manufact.No.
10092672 / 2014 / 01004048 / 1
Ventilator(en)
Fan(s)
230V-1-50/60HZ
P Ges.Vent. Total Fans
495 W
el. Heizung
el. Defrost
P Ges. Heizung Total Defrost
0 W
Rohrinhalt
Tube Volume
8.60 ltr
el. Anschlußwert gesamt
el. Connection Value Total
P Gesamt Total
495 W
CE Made in Germany
max. zul. Druck
max. all. Pressure
PS max
32 bar
Fluid Gruppe
Fluid Group
2
max. zul. Temp.
max. all. Temp.
TS max
100 °C
min. zul. Temp.
min. all. Temp.
TS min
-40 °C





ebmpapst
A3G350-AN01-14
230V~ 50/60Hz 1.35A 165W
1475 min-1
η =39.8% (A, static)
N40 N=51.2
VSD integrated
Made in Germany
49/13

ebmpapst
W3G350-KN01-55
GEA Art.-Nr.0003.371638
Made in Germany
50/13
230V~ 50/60Hz 1.35A 165W
1475min-1
η =40.7% (A, static) N40 N=52.1 VSD integrated