


Bitzer 4T-8.2Y-40P

Specifications

Marka	Bitzer
Typ	4T-8.2Y-40P
Czynnik chłodzący	Freon
kW at -5°C/+40°C	27,1
kW at -10°C/+40°C	22,3
kW at -20°C/+40°C	14,6
kW at -30°C/+40°C	8,9
kW at -40°C/+40°C	4,8
Kontrolka wydajności	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Poziom oleju w systemie	✓
Okno widokowe	✓
Zawór elektromagnetyczny	✓
m ³ / h	39,4
Uwagi	Y.o.b. 2003
Rozmiary	800x520x700 mm (LxWxH)
Stock	2



Description

Used Bitzer 4T-8.2Y-40P

Used Bitzer 4T-8.2Y-40P semi-hermetic reciprocating compressor on Freon with 1 Ziehl-Abegg fan: 50 Hz - 0,12 kW - 1410 RPM. Complete with a sight glass, capacity control, pressure safety switches, oil level system and a selenoid valve. This unit has a displacement of 39,4 m³/h.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also arrange the logistics.



