

Thermofin TGN 080.1-E-2-7-E

Specifications

Marka	Thermofin
Typ	TGN 080.1-E-2-7-E
Ogólna wydajność w kW	37,5*
Czynnik chłodzący	Glycol
Liczba wentylatorów	2
Średnica wentylatora mm	7
Rozmrażanie	None
Przepływ powietrza w m ³ /h	35.000
Rozmiary	3850x1250x1280 mm (LxWxH)
Uwagi	Y.o.b. 2011
Remarks	Capacity based on a air inlet/outlet temperature of -6°C/-2°C
Volume	91,8 dm ³
Waga	500 kg
Stock	1



Description

Used Thermofin TGN 080.1-E-2-7-E

Used Thermofin TGN 080.1-E-2-7-E Glycol evaporator. Complete with 2 EBM-Papst fans - 50 Hz - 1,44/8,20 kW - 850/610 RPM - diameter 800 mm and a total airflow of 35.000 m³/h. Capacity based on an air inlet/outlet temperature of -6°C/-2°C

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH [®]		CE		thermofin [®]	
Am Windrad 1				heat exchangers - GERMANY	
D - 08468 Heinsdorfergrund					
Bezeichnung model / modèle	TGN 080.1-E-2-7-E				
Artikel-Nr. articles / no. d'article	HY1 002 426				
Projekt-Nr. project-n / no. de projet	708514 - 130	Geräte-Nr. unit-n / no. d'appareil	001		
Fertigungsjahr prod. year / année de fabr.	03/2011	Betriebsdruck max. working pressure / pression max.	PS 10	bar	
Rohrvolumen tube volume / volume tubul	91,8	L	Mediumtemp. / medium temp. plage de temp. d'utilis. du fluide	TS -20/+80 °C	
Leergewicht empty weight / poids	ca. 500	kg	Ventilator temp. / fan temp. plage de temp. d'utilis. des vent.	-40/+60 °C	
Prüfdruck test pressure / pression d'épreuve	PT 11	bar	test medium / fluide d'épreuve	Luft / air	
el. Anschlusswerte / connected load / données électriques					
Ventilator(en) fan(s) / ventilateur(s)	400	V	el. Heizung el. defrost	400	V
Λ / Y	2,88/1,64	kW	degivrage el.	5,25	kW



