

Thermofin TGB 040.1-C-2-4

Specifications

Marka	Thermofin
Typ	TGB 040.1-C-2-4
Ogólna wydajność w kW	12,0
Czynnik chłodzący	Glycol
Liczba wentylatorów	2
Średnica wentylatora mm	4
Rozmrażanie	None
Przepływ powietrza w m ³ /h	6.850
Rozmiary	1690x690x650 mm (LxWxH)
Uwagi	Y.o.b. 2011
Volume	7,5 dm ³
Waga	54 kg
Stock	1



Description

Used Thermofin TGB 040.1-C-2-4

Used Thermofin TGB 040.1-C-2-4 Glycol evaporator. Complete with 2 EBM-papst fans - 50 Hz - 0,20 kW - 1420 RPM - diameter 400 mm with a total airflow of 6.850 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH [®] Am Windrad 1 D - 08468 Heinsdorfergrund		CE  thermofin [®] heat exchangers - GERMANY	
Bezeichnung / model / modèle: TGB 040.1-C-2-4		Geräte-Nr. / unit-n / no. d'appareil: 001	
Artikel-Nr. / article-n / no. d'article: HG2 000 041			
Projekt-Nr. / project-n / no. de projet: 708514 - 200			
Fertigungsjahr / prod. year / année de fabr.: 03/2011	working pressure / pression max. PS: 10	bar	
Rohrvolumen / tube volume / volume tubul.: 7,5	L	Mediumtemp. / medium temp. / plage de temp. d'utilis. du fluide: TS	-30/+60 °C
Leergewicht / empty weight / poids: 54	kg	Ventilator temp. / fan temp. / plage de temp. d'utilis. des vent.: -30/+60 °C	
Prüfdruck / test pressure / pression d'épreuve: PT 11	bar	test medium / fluide d'épreuve: Luft / air	
el. Anschlusswerte / connected load / données électriques			
Ventilator(en) / fan(s) / ventilateur(s): 230	V	el. Heizung / el. defrost / degivrage el.: -	V
Λ / Y: 0,40	kW		kW



