

Frascold V 25 71 Y

Specifications

Marka	Frascold
Typ	V 25 71 Y
Czynnik chłodzący	Freon
kW at 0°C/+40°C	56,0
kW at -5°C/+40°C	54,4
kW at -10°C/+40°C	36,4
kW at -20°C/+40°C	22,4
kW at -30°C/+40°C	12,7
kW at -40°C/+40°C	6,1
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Obiornik cieczy	✓
Obiornik cieczy ltr.	40
Separator oleju	✓
Okno widokowe	✓
m ³ / h	70,8
Rozmiary	1200x760x950 mm (LxWxH)
Stock	2



Description

Used Frascold V 25 71 Y

Used Frascold V 25 71 Y Freon semi-hermetic reciprocating compressor. Complete with a Frigo-Mec FL 40+SGR7+SV(R7+R7) liquid receiver with a volume of 40 liter, AC&R S-5687 oil separator and a liquid line filter drier. The compressor has a displacement of 70,8 m³/h.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also arrange the logistics.



