

Bitzer 6G.2

Specifications

Marka	Bitzer
Typ	6G.2
Czynnik chłodzący	Freon
kW at 0°C/+40°C	106,3
kW at -5°C/+40°C	88,0
kW at -10°C/+40°C	72,2
kW at -20°C/+40°C	46,8
kW at -30°C/+40°C	28,2
kW at -40°C/+40°C	15,2
kW at -45°C/+40°C	10,3
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Separator oleju	✓
Okno widokowe	✓
m ³ / h	153
Rozmiary	1140x660x910 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6G.2

Used Bitzer 6G.2 open-type reciprocating compressor on Freon with a sight glass. Complete with a MEZ F180M04 electric motor - 50 Hz - 18,5 kW - 1460 RPM, oil separator and pressure and safety switches/gauges. The compressor has a displacement of 153 m³/h at 1750 RPM.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment solely if it has passed our extensive quality test and after it has been cleaned industrially. *If requested we are happy to arrange your shipment.



