

Sabroe SAB 202 LM MK3

Specifications

Marka	Sabroe
Typ	SAB 202 LM MK3
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
kW at -5°C/+40°C	1185,1
kW at -10°C/+40°C	969,1
kW at -20°C/+40°C	744,5
kW at -30°C/+40°C	472,2
kW at -40°C/+40°C	278,7
Silnik elektryczny Specs	50 Hz - 315 kW - 2960 RPM
Rozładunek	✓
Kontrolka wydajności	✓
Podstawa na stalowej ramie	✓
Separator oleju	✓
Zawór elektromagnetyczny	✓
Panel kontrolny	✓
m ³ / h	1590
Stock	3



Description

Used Sabroe SAB 202 LM MK3

Used Sabroe SAB 202 LM screw compressor unit on NH3. Complete with an electric motor - 50 Hz - 315 kW - 2960 RPM, Sabroe OHU 4131 oil separator with a volume of 610 liters, oil pump, Unisab 2, and a control cabinet. The compressor has a displacement of 1590 m³/h.

*Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty, and industrial cleaning. *Optionally we can also perform a new paint job and arrange the logistics.







