


DWM D2DB3-50X-AWM/D

Specifications

Marka	DWM
Typ	D2DB3-50X-AWM/D
Czynnik chłodzący	Freon
kW at -10°C/+40°C	16,1
kW at -20°C/+40°C	10,6
kW at -30°C/+40°C	6,5
kW at -40°C/+40°C	3,5
kW at -45°C/+40°C	2,4
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Przełączniki kondensacji ciśnienia	✓
Obiornik cieczy	✓
Separator oleju	✓
Okno widokowe	✓
m ³ / h	28,0 m ³ /h
Uwagi	Y.o.b. 2002
Rozmiary	900x520x950 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used DWM D2DB3-50X-AWM/D

Used DWM D2DB3-50X-AWM/D semi-hermetic reciprocating compressor on Freon. Complete with a pressure and safety switch, condensing pressure switches, oil separator and a liquid receiver. The compressor has a displacement of 28 m³/h.

*Why choose for HOSBV? We're not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we solely deliver our orders after performing an extensive test and an industrial cleaning. If requested we are happy to arrange your logistics.

