

Hombach W / 28 / 1250 / 10 R / 46 K / 2.5 CU,12.0/AL-L1

Specifications

Marka	Hombach
Typ	W / 28 / 1250 / 10 R / 46 K / 2.5 CU,12.0/AL-L1
Typ produktu	Drycooler
Ogólna wydajność w kW	36,4*
Liczba wentylatorów	not of application
Czynnik chłodzący	Glycol
Objętość rurki	46,5 dm ³
Rozmiary	1700x900x1030 mm (LxWxH)
Uwagi	Y.o.b. 2019
Remarks	*Capacity based on an airflow of 7.500 m ³ /h
Remarks	Surface area: 178,3 m ²
Stock	1



Description

Used Hombach W / 28 / 1250 / 10 R / 46 K / 2.5 CU,12.0/AL-L1

Used Hombach W / 28 / 1250 / 10 R / 46 K / 2.5 CU,12.0/AL-L1 drycooler built in 2019. Capacity based on an airflow of 7.500 m³/h and a medium inlet/outlet of 40/35°C and an air temperature of +25°C.

*All components of this used condensers will be tested on good working, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



Hombach		Bergstrasse 40	
Wärmetechnik GmbH		D-57520 Rosenheim /Ww.	
		Tel.: (02747) 925 - 0	
		Fax: (02747) 925 - 292	
Bestell-Nr.	2199322 19-TN084 ARTEC3D		
Artikel-Nr.			
Bemerkung			
Typ	W / 28 / 1250 / 10 R / 46 K / 2.5 CU,12.0/AL-L1		
Fabr.-Nr.	72034	Auftr.-Nr.	50.78299.19
Med.-Inhalt	46.5 Ltr.	Max. Temp.	120 °C
Baujahr	2019	M.-widerstand	kPa
		Max.Betriebsdruck	16,0 bar
		Prüfdruck	25,0 bar



