

Bitzer 4N-12.2Y-40P

Specifications

Marka	Bitzer
Typ	4N-12.2Y-40P
Czynnik chłodzący	Freon
kW at -5°C/+40°C	38,1
kW at -10°C/+40°C	31,3
kW at -20°C/+40°C	20,4
kW at -30°C/+40°C	12,4
kW at -40°C/+40°C	6,7
kW at -45°C/+40°C	4,6
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Obiornik cieczy	✓
Okno widokowe	✓
m ³ / h	56,1 m ³ /h at 50 Hz & 67,7 m ³ /h at 60 Hz
Uwagi	Y.o.b. 2007
Rozmiary	1600x700x870 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4N-12.2Y-40P

Used Bitzer 4N-12.2Y-40P semi-hermetic reciprocating compressor on Freon. Compleat with a liquid receiver, pressure and safety switches. The compressor has a displacement of 56,1 m³/h at 50 Hz & 67,7 m³/h at 60 Hz. *Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning. *Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics



