


Sabroe HPO 26

Specifications

Marka	Sabroe
Typ	HPO 26
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	175,4
kW at 0°C/+40°C	114,6
kW at -5°C/+40°C	90,5
kW at -10°C/+40°C	70,2
Silnik elektryczny Specs	50 Hz - 75 kW - 1465 RPM
Rozładunek	✓
Kontrolka wydajności	✓
Podstawa na stalowej ramie	✓
Separator oleju	✓
Okno widokowe	✓
Zawór elektromagnetyczny	✓
Panel kontrolny	✓
m ³ / h	142
Rozmiary	2000x1120x1150 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Sabroe HPO 26

Used Sabroe HPO 26 R717 (Ammonia) reciprocating compressor on a steel base frame. Complete with a Leroy Somer P250 SP-4 electric motor - 50 Hz - 75 kW - 1465 RPM, Sabroe OVUR 3206 D oil separator with a volume of 39 liter and an Unisab 2 controller. The compressor has a displacement of 142 m³/h.

*Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning. *If requested we are happy to arrange your logistics.

