

# Sabroe SMC 116 S HP

## Specifications

Marka	Sabroe
Typ	SMC 116 S HP
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
kW at 0°C/+40°C	746,1
kW at -5°C/+40°C	588,7
kW at -10°C/+40°C	455,3
Silnik elektryczny Specs	50 Hz - 160 kW - 1465 RPM
Rozładunek	✓
Kontrolka wydajności	✓
Podstawa na stalowej ramie	✓
Separator oleju	✓
Okno widokowe	✓
Zawór elektromagnetyczny	✓
Panel kontrolny	✓
m <sup>3</sup> / h	891
Rozmiary	2800x1250x1360 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Sabroe SMC 116 S HP

Used Sabroe SMC 116 S HP R717 (Ammonia) reciprocating compressor. Complete with a Leroy Somer PLS315S-T electric motor - 50 Hz - 160 kW - 1465 RPM, Sabroe OVUR 4107 D oil separator with a volume of 70 liter and a Unisab 2 controller.

\*Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning. \*If requested we are happy to arrange your logistics.





