

Sabroe SMC 116 E

Specifications

Marka	Sabroe
Typ	SMC 116 E
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
kW at 0°C/+40°C	1170,1
kW at -5°C/+40°C	935,0
kW at -10°C/+40°C	734,7
Rozładunek	✓
Kontrolka wydajności	✓
Podstawa na stalowej ramie	✓
Separator oleju	✓
Okno widokowe	✓
Zawór elektromagnetyczny	✓
Panel kontrolny	✓
m ³ / h	1357
Uwagi	Y.o.b. 2003
Rozmiary	3000x1250x1400 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Sabroe SMC 116 E

Used Sabroe SMC 116 E R717 (Ammonia) reciprocating compressor on a steel base frame. Complete with a Leroy Somer PLS315L-T electric motor - 50 Hz- 250 kW - 1457 RPM, Sabroe OVUR 4107D oil separator with a volume of 70 liter and an Unisab 2 controller. The compressor has a displacement of 1357 m³/h.

*Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning. *If requested we are happy to arrange your logistics.





