

# Cabero CHHS7G2/50.2D

## Specifications

Marka	Cabero
Typ	CHHS7G2/50.2D
Ogólna wydajność w kW	18,5
Czynnik chłodzący	Freon
Liczba wentylatorów	2
Średnica wentylatora mm	7
Rozmrażanie	Electric
Przepływ powietrza w m <sup>3</sup> /h	8.700
Rozmiary	3080x660x700 mm (LxWxH)
Uwagi	Y.o.b. 2017
Remarks	Surface area: 123,1 m <sup>2</sup>
Volume	40 dm <sup>3</sup>
Stock	3





## Description

### Used Cabero CHHS7G2/50.2D

Used Cabero CHHS7G2/50.2D Freon evaporator with electric defrost. Complete with 2 Ziehl-Abegg FN050-SDK.4F.V7P1 fans - 50 Hz - 0,29/0,15 kW - 880/590 RPM - diameter 500 mm and a total airflow of 8.700 m<sup>3</sup>/h.

\*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



(1) DESIGNATION		(2) FCN	 <b>CABERO</b> WÄRMETAUSCHER
(3) ITEM NO. CHSS7G2/50.2D (ZA)			
(4) SERIAL NO. 17-NL-4217-3	(5) DESIGN CODE PED / EN 13445:2009	(6) HEATING SURFACE 123,1 M <sup>2</sup>	
(7) FLUID R134A	(10) APPLIED PRESSURE TEST (PT) 41 BAR	(8) FLUID GROUP 2	
(9) MAX. ALLOWABLE PRESSURE (P5) 28 BAR	(11) PRESSURE TEST DATE 26.06.2017	(13) VOLUME 40 L	
(12) MIN. MAX. ALLOWABLE TEMP. (T5) -40/70°C °C	(14) FABRICATION YEAR 2017	(15) PED CATEGORY / MOD 0/-	
(16) ADDITIONAL			
CABERO INDUSTRIAL KFT., KÜLTELEK 22, 7342 MÁGOCS, HUNGARY T: +36 72 451-251, F: +36 72 451-020, INFO@CABERO.DE, WWW.CABERO.DE			



