

# Kelvion MCC-302-SBE-HX32-1

## Specifications

Marka	Kelvion
Typ	MCC-302-SBE-HX32-1
Ogólna wydajność w kW	2,9
Czynnik chłodzący	Freon
Liczba wentylatorów	2
Średnica wentylatora mm	7
Rozmrażanie	Electric
Przepływ powietrza w m <sup>3</sup> /h	2.140
Rozmiary	1380x700x300 mm (LxWxH)
Uwagi	Surface area: 9,2 m <sup>2</sup>
Volume	2,7 dm <sup>3</sup>
Waga	33 kg
Stock	1



## Description

### Used Kelvion MCC-302-SBE-HX32-1

Used Kelvion MCC-302-SBE-HX32-1 Freon evaporator with electric defrost. Complete with 2 EBM-Papst S4E300-AS72-45 fans - 50/60 Hz - 72/90 W - 1320/1500 RPM - diameter 300 mm and a total airflow of 2.140 m<sup>3</sup>/h.

\*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines, coils, bearings). Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform an industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.



<b>Kelvion</b>		Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o. ul. Skrzyniowa 38 58-160 Świdawa Poland Tel: +48 74 85 00 800 Fax: +48 74 85 00 801 www.kelvion.com	
<b>Typenschild Name Plate</b>			
Article No // 100742480			
Manufacturing - Serial No / Date code 11053281/1 / 2024			
Client Ref			
Model MCC-302-SBE-HX32-1			
Fan(s)	230V-1-50/60HZ	P-Fan(s) Total	140 W
El Defrost	according to wiring diagram	P-Defrost Total	1800 W
<b>Heat Exchanger</b>			
Net weight	29 kg	Design pres. PS	32 bar
Volume	2,70 ltr	Design temp. TS	
		Test pres PT	48 bar
		Min./max. all. Temp.	-40 / 100 °C
Fluid Group	2	PED cat.	S, E, P
		Made In EU	
		CE	QR Code
		Number	003 of 020



