


Grasso V 700T

Specifications

Marka	Grasso
Typ	V 700T
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
kW at -30°C/+40°C	108,0*
kW at -40°C/+40°C	85,0**
Rozładunek	✓
Kontrolka wydajności	✓
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Separator oleju	✓
Okno widokowe	✓
Zawór elektromagnetyczny	✓
m ³ / h	477
Uwagi	Y.o.b. 2018
Uwagi	*Capacity based on -35°C/+35°C
Uwagi	**Capacity based on -40°C/+35°C
Stock	1



Description

Used Grasso V 700T

Used Grasso V 700T two-stage reciprocating compressor on NH₃ (Ammonia). Complete with a electric motor, oil separator and pressure and safety switches/gauges. The compressor has a displacement of 477 m³/h. *Capacity based on -35°C/+35°C & **Capacity based on -40°C/+35°C. *Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning. *Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.

