

J&E Hall APV HS 2028

Specifications

Marka	J&E Hall
Typ	APV HS 2028
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Separator oleju	✓
Okno widokowe	✓
Panel kontrolny	✓
Package / Rack	✓
Rozmiary	3200x1400x2400 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used J&E Hall APV HS 2028

Used J&E Hall / APV HS 2028 screw compressor package on R717 (Ammonia). Complete with a ABB M2BA 250SMB 2 B3 electric motor - 50 Hz - 75 kW - 2966 RPM, APV Baker Ltd BS 5500 oil separator with a volume of 950 liters, Tuthill U.K. Limited liquid pump with Leroy Somer LS90L T electric motor: 50 Hz - 1,5 kW - 1425 RPM, pressure and safety switches/gauges and a control cabinet with a Fridgewatch 2000.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also arrange the logistics.









