

Carrier 30 HZ 195

Specifications

Marka	Carrier
Typ	30 HZ 195
Typ produktu	Air Cooled Chiller (split-unit)
Ogólna wydajność w kW	500
Ogólna wydajność w Tonaż	142
Czynnik chłodzący	Freon
Typ czynnika chłodzącego	R 407C
Waga kg.	2750 kg.
Rozmiary	4300x1140x1300 mm (LxWxH)
Uwagi	y.o.b. 2001 // Compr. 5x Carrier 06E 299
Więcej informacji?	See attachment as an .pdf file
Stock	1



Description

Used Carrier 30 HZ 195



N° DE MODELE-MODEL N -TYP-		30HZ-195--0039VAEE--	
N° DE SERIE-SERIAL N -FABR N°:		12T110830	
ANNEE-YEAR-BAUJAHR-		2001	
PRESSION MAX. FONCTION- COTE H.P-MAX. OPERATING PRESS- HIGH SIDE ZULÄSSIGER BETRIEBSÜBERDRUCK - HOCHDRUCKSEITE		30,00 bar	
PRESSION MAX. FONCTION- COTE B.P-MAX. OPERATING PRESS- LOW SIDE ZULÄSSIGER BETRIEBSÜBERDRUCK - NIEDRDRUCKSEITE		18,00 bar	
FLUIDE - REFRIGERANT - KÄLTEMITTEL		R 407C	
CHARGE CIRCUIT 1 FÜLLMENGE KREISLAUF 1		1229 kg	
CHARGE CIRCUIT 2 FÜLLMENGE KREISLAUF 2		1133 kg	
TENSION VOLTAGE SPANNUNG		400 V 15 15 % PHASES 3	
FREQUENCY CYCLES FREQUENZ		~ 50 Hz	
I MAXIMALE MAXIMUM AMPS MAXIMALER STROM		384,0 / A	
PUISSANCE ABSORBEE POWER INPUT LEISTUNGS-AUFNAHME		213,5 / kW	
POIDS NET NET WEIGHT NETZGEWICHT		2708 kg	
DRUCKBEH. GRUPPE ILV		HP	
			
MANUFACTURED IN FRANCE BY CARRIER s.a. 01120-MONTLUEL-FRANCE			
A SUBSIDIARY OF CARRIER CORPORATION SYRACUSE NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA			
THE QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS OF			



