

Daikin EUWAN8

Specifications

Marka	Daikin
Typ	EUWAN8
Czynnik chłodzący	Freon
kW at 0°C/+40°C	17,9*
Podstawa na stalowej ramie	✓
Obiornik cieczy	✓
Osuszający filter lini cieczy	✓
Okno widokowe	✓
Panel kontrolny	✓
Uwagi	# // *Capacity based on +3°C/+45°C // 2x Compressor Daikin JT100BAVTYPE
Uwagi	R404a - R22 or other freon types
Rozmiary	1300x700x1220 mm (LxWxH)
Stock	1



Description




Used Daikin EUWAN8

Used compressor unit Daikin EUWAN8 with 2 compressor Daikin JT100BAVTYPE.

*Why choose for HOSBV? We're not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.





NAAMPLAAT KOELINSTALLATIE

Instalatie identificatie nummer: 010617-00107

Naam installateur: W.R.S. B.V.

Adres installateur: Grootste 25

Plaats installateur: 1017 CA Amsterdam

Type volinstallatie: System 20

Type koelmiddel: R22

Aantal aparte koelcircuits: 1

Naast de aanduiding per koelcircuit:

Jaar installatiecontrole: 1999

Hoofddruk vulling (kg) per koelcircuit: 105

CE

KENPLAAT COMPRESSOR 1

Naam fabrikant: Danfoss

Type compressor: hermetisch

Seriesnummer: 10100000000000000000

Beproevingsdruk (bar): 10

Maximale toelaatbare werkdruk:

HD-zijde (bar): 10

LD-zijde (bar): 10

Voor hermetische en semi-hermetische compressoren:

Nominale spanning (V): 230

Nominale stroomopname (A): 10

Voor open compressoren het maximale toerental (r/min):

KENPLAAT COMPRESSOR 2

Naam fabrikant: Danfoss

Type compressor: hermetisch

Seriesnummer: 10100000000000000000

Beproevingsdruk (bar): 10

Maximale toelaatbare werkdruk:

HD-zijde (bar): 10

LD-zijde (bar): 10

Voor hermetische en semi-hermetische compressoren:

Nominale spanning (V): 230

Nominale stroomopname (A): 10

Voor open compressoren het maximale toerental (r/min):