

Grasso RC 912E

Specifications

Marka	Grasso
Typ	RC 912E
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
kW at 0°C/+40°C	1012
kW at -5°C/+40°C	863,3*
Silnik elektryczny Specs	250
Rozładunek	✓
Kontrolka wydajności	✓
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Separator oleju	✓
Uwagi	y.o.b. 2006 // *Capacity based on -6C/+36C
Stock	1



Description

Used Grasso RC 912E

Used compressor unit GEA Grasso RC 912E. This NH3 ammonia compressor unit has the following components: 1x Electromotor Leroy Somer PLS315L-T (250 kW at 1470 RPM) and GEA Grasso Oil separator. Part of complete installation, see stocknumber: 7236





1 Installatie t.b.v. de halconditionering.

1.1 Compressoren met totaal koelvermogen 1631 kW.

1.1.1 Een compressor aggregaat.

Zuigercompressor.
 Fabrikaat : Grasso.
 Type : RC 912a.
 Koelcapaciteit : 863.3 kW.
 Opgenomen vermogen : 189.1 kW.
 Verdampingstemperatuur : 6 °C.
 Condensatietemperatuur : 36 °C.
 Toerental : 1.054 omw./min.
 Capaciteitsregeling : 33-44-56-67-78-89-100%.
 Inclusief:
 • Carterverwarming, thermostaat geregeld.
 • Zuigfilter en afsluiter.
 • Drukontlastventiel voor compressoraanloop.
 • Koppeling compressor/motor met beschermkap.
 • Oliekoeling en cilinderkop koeling, watergekoeld.

Elektromotor.
 Vermogen : 250 kW.
 Toerental : 1.450 omw./min.
 Fabrikaat : Leroy Somer.

Inclusief:
 • Softstarter, fabrikaat Danfoss.

Instrumenten paneel.

- Zuig, pers en oliedrukmanometer.
- Hoge en lagedruk pressostaat.
- Oliedrukpressostaat.
- Persgastemperatuurbewaking.

Frame.

De compressor is met de elektromotor, de olie afscheider en toebehoren samengebouwd op een stalen frame. Het frame is gestraald en in kleur gespoten.